



Bestelformulieren voor maatwerk producten

Vul het gewenste bestelformulier in en stuur deze
vervolgens naar sales@ihs-group.com.


Bestelformulier voor maatwerk outdoor covers Enkele uitvoering




Geef de minimale afstand tussen de airconditioner en de cover op.
Afmetingen in millimeters.

**Alleen voor de aluminium
uitvoering
Maximale afmetingen**

Breedte 1500 mm
Hoogte 1200 mm
Diepte 1000 mm



Deco




Mixed performance



Performance




Bottom cover options



Afmetingen

A	
B	
C	

Ral-afwerking




Bestelformulier voor maatwerk outdoor covers Aangrenzende uitvoering




Geef de minimale afstand tussen de airconditioner en de cover op.
Afmetingen in millimeters.

**Alleen voor de aluminium
uitvoering
Maximale afmetingen**

Breedte 3000 mm
Hoogte 1200 mm
Diepte 1000 mm



Deco




Mixed performance



Performance




Bottom cover optie



Afmetingen

A	
B	
C	

Ral-afwerking




Bestelformulier voor maatwerk outdoor covers Stapelbare uitvoering



Geef de minimale afstand tussen de airconditioner en de cover op.
Afmetingen in millimeters.

**Alleen voor de aluminium
uitvoering**
Maximale afmetingen



Breedte 1500 mm
Hoogte 2400 mm
Diepte 1000 mm



Deco

Mixed performance

Performance




Bottom cover optie



Afmetingen

A	
B	
C	

Ral-afwerking



Verstelbaar
+/- 150 mm

Bestelformulier voor maatwerk outdoor covers Hoekversie





Geef de minimale afstand tussen de airconditioner en de cover op.
Afmetingen in millimeters.

**Alleen voor de aluminium
uitvoering**
Maximale afmetingen

Breedte 1500 mm
Hoogte 1200 mm
Diepte 1000 mm

Rechterzijde ☐ **Patronen** ☐
Linkerzijde ☐ **Lamellen** ☐



Wandmontage
hoekbeugels



Bottom cover optie



Afmetingen

A	
B	
C	

Ral-afwerking



Verstelbaar
+/- 150 mm


Bestelformulier voor maatwerk outdoor covers
Zelfdragende uitvoering (4 zijden)



Geef de minimale afstand tussen de airconditioner en de cover op.
Afmetingen in millimeters.


Alleen voor de aluminium
uitvoering
Maximale afmetingen

Breedte 1500 mm
Hoogte 1200 mm
Diepte 1000 mm




Alle lamellen
performance uitvoering

25 mm staaf
voor grondfixatie



Afmetingen



Ral-afwerking

Bestelformulier voor maatwerk outdoor rooster
met lamellen

Elektrolytisch verzinkt stalen lamellenrooster | Gevelmontage | Poedercoating in een Ral-
kleur naar keuze.


Minimale framebreedte 50 mm

Maximale buitenafmetingen
A- Breedte 1000 mm
B- Hoogte 700 mm

Afmetingen nader te bepalen
A
B
C
D

Ral-afwerking

Exw-prijs




Maximale buitenafmetingen
A- Breedte 2000 mm
B- Hoogte 1500 mm

Afmetingen nader te bepalen
A
B
C
D

Ral-afwerking

Exw-prijs



Bestelformulier voor maatwerk outdoor
rooster met lamellen en scharnierende deur

Elektrolytisch verzinkt stalen lamellenrooster | geleverd met slot | poedercoating in een Ral-kleur naar keuze.


Minimale framebreedte 50 mm

Maximale buitenafmetingen
A- Breedte 700 mm
B- Hoogte 1000 mm

Afmetingen nader te bepalen
A
B
C
D

Ral-afwerking

Exw-prijs



Bestelformulier voor maatwerk outdoor rooster
met lamellen

Elektrolytisch verzinkt stalen lamellenrooster | gevelmontage | poedercoating in een Ral-kleur naar keuze.


Minimale framebreedte 50 mm

Maximale buitenafmetingen
A- Breedte 700 mm
B- Hoogte 1000 mm

Afmetingen nader te bepalen
A
B
C
D

Ral-afwerking

Exw-prijs



Maximale buitenafmetingen
A- Breedte 1500 mm
B- Hoogte 2000 mm

Afmetingen nader te bepalen
A
B
C
D

Ral-afwerking

Exw-prijs

